

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Notes.

1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

- a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasitocides ou similaires (n° 12.11);
- b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (n° 14.01);
- c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.04);
- d) les charbons activés (n° 38.02);
- e) les articles du n° 42.02;
- f) les ouvrages du Chapitre 46;
- g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;
- h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);
- ij) les ouvrages du n° 68.08;
- k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17;
- l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charonnage, par exemple);
- m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);
- n) les parties d'armes (n° 93.05);
- o) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);
- p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
- q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons, crayons et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple) à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 96.03;
- r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.- Au sens du présent Chapitre, on entend par *bois dits « densifiés »* le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

3.- Pour l'application des n°s 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits « densifiés » sont assimilés aux articles correspondants en bois.

- 4.- Les produits des n°s 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.
- 5.- Le n° 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82.
- 6.- Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme *bois*, dans un libellé de position du présent Chapitre, s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Notes de sous-positions.

- 1.- Aux fins du n° 4401.31, l'expression *granulés de bois* désigne les sous-produits, tels que les éclats de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l'industrie mécanique de transformation du bois, de l'industrie du meuble ou d'autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. Ces granulés sont de forme cylindrique, dont le diamètre et la longueur n'excèdent pas respectivement 25 mm et 100 mm.
- 2.- Aux fins du n° 4401.32, l'expression *briquettes de bois* désigne les sous-produits, tels que les éclats de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l'industrie mécanique de transformation du bois, de l'industrie du meuble ou d'autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. Ces briquettes sont présentées sous forme d'unités cubiques, polyédriques ou cylindriques et la dimension minimale de leur coupe transversale excède 25 mm.
- 3.- Aux fins du n° 4407.13, l'abréviation *E-P-S* fait référence aux bois provenant de peuplements mixtes d'épicéa, de pin et de sapin où la proportion de chaque essence varie et n'est pas connue.
- 4.- Aux fins du n° 4407.14, la désignation *Hem-fir* fait référence aux bois provenant de peuplements mixtes d'hémlock de l'Ouest et de sapin où la proportion de chaque essence varie et n'est pas connue.

N° de position	Code du S.H.	
44.01		Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires.
		- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires :
	4401.11	-- De conifères
	4401.12	-- Autres que de conifères
		- Bois en plaquettes ou en particules :
	4401.21	-- De conifères
	4401.22	-- Autres que de conifères
		- Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires :
	4401.31	-- Granulés de bois
	4401.32	-- Briquettes de bois
	4401.39	-- Autres
		- Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés :
	4401.41	-- Sciures
	4401.49	-- Autres
44.02		Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.
	4402.10	- De bambou
	4402.20	- De coques ou de noix

N° de position	Code du S.H.	
	4402.90	- Autres
44.03		Bois bruts, même écorcés, désaubierés ou équarris.
		- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation :
	4403.11	-- De conifères
	4403.12	-- Autres que de conifères
		- Autres, de conifères :
	4403.21	-- De pin (<i>Pinus spp.</i>), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm
	4403.22	-- De pin (<i>Pinus spp.</i>), autres
	4403.23	-- De sapin (<i>Abies spp.</i>) et d'épicéa (<i>Picea spp.</i>), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm
	4403.24	-- De sapin (<i>Abies spp.</i>) et d'épicéa (<i>Picea spp.</i>), autres
	4403.25	-- Autres, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm
	4403.26	-- Autres
		- Autres, de bois tropicaux :
	4403.41	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau
	4403.42	-- Teak
	4403.49	-- Autres
		- Autres :
	4403.91	-- De chêne (<i>Quercus spp.</i>)
	4403.93	-- De hêtre (<i>Fagus spp.</i>), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm
	4403.94	-- De hêtre (<i>Fagus spp.</i>), autres
	4403.95	-- De bouleau (<i>Betula spp.</i>), dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm
	4403.96	-- De bouleau (<i>Betula spp.</i>), autres
	4403.97	-- De peuplier (<i>Populus spp.</i>)
	4403.98	-- D'eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>)
	4403.99	-- Autres
44.04		Bois feuillards; échelas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires.
	4404.10	- De conifères
	4404.20	- Autres que de conifères
44.05	4405.00	Laine (paille) de bois; farine de bois.

N° de position	Code du S.H.	
44.06		Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.
		- Non imprégnées :
	4406.11	-- De conifères
	4406.12	-- Autres que de conifères
		- Autres :
	4406.91	-- De conifères
	4406.92	-- Autres que de conifères
44.07		Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.
		- De conifères :
	4407.11	-- De pin (<i>Pinus spp.</i>)
	4407.12	-- De sapin (<i>Abies spp.</i>) et d'épicéa (<i>Picea spp.</i>)
	4407.13	-- De E-P-S (épicéa (<i>Picea spp.</i>), pin (<i>Pinus spp.</i>) et sapin (<i>Abies spp.</i>))
	4407.14	-- De Hem-fir (hemlock de l'Ouest (<i>Tsuga heterophylla</i>) et sapin (<i>Abies spp.</i>))
	4407.19	-- Autres
		- De bois tropicaux :
	4407.21	-- Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>)
	4407.22	-- Virola, Imbuia et Balsa
	4407.23	-- Teak
	4407.25	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau
	4407.26	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan
	4407.27	-- Sapelli
	4407.28	-- Iroko
	4407.29	-- Autres
		- Autres :
	4407.91	-- De chêne (<i>Quercus spp.</i>)
	4407.92	-- De hêtre (<i>Fagus spp.</i>)
	4407.93	-- D'érable (<i>Acer spp.</i>)
	4407.94	-- De cerisier (<i>Prunus spp.</i>)
	4407.95	-- De frêne (<i>Fraxinus spp.</i>)
	4407.96	-- De bouleau (<i>Betula spp.</i>)
	4407.97	-- De peuplier (<i>Populus spp.</i>)
	4407.99	-- Autres
44.08		Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
	4408.10	- De conifères

N° de position	Code du S.H.	
		- De bois tropicaux :
	4408.31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau
	4408.39	-- Autres
	4408.90	- Autres
44.09		Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.
	4409.10	- De conifères
		- Autres que de conifères :
	4409.21	-- En bambou
	4409.22	-- De bois tropicaux
	4409.29	-- Autres
44.10		Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboard »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
		- De bois :
	4410.11	-- Panneaux de particules
	4410.12	-- Panneaux dits « oriented strand board » (OSB)
	4410.19	-- Autres
	4410.90	- Autres
44.11		Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
		- Panneaux de densité moyenne (dits « MDF ») :
	4411.12	-- D'une épaisseur n'excédant pas 5 mm
	4411.13	-- D'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm
	4411.14	-- D'une épaisseur excédant 9 mm
		- Autres :
	4411.92	-- D'une masse volumique excédant 0,8 g/cm ³
	4411.93	-- D'une masse volumique excédant 0,5 g/cm ³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm ³
	4411.94	-- D'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm ³
44.12		Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.
	4412.10	- En bambou
		- Autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm :
	4412.31	-- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux

N° de position	Code du S.H.	
	4412.33	-- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères, des espèces aulne (<i>Alnus spp.</i>), frêne (<i>Fraxinus spp.</i>), hêtre (<i>Fagus spp.</i>), bouleau (<i>Betula spp.</i>), cerisier (<i>Prunus spp.</i>), châtaignier (<i>Castanea spp.</i>), orme (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), caryer (<i>Carya spp.</i>), marronnier (<i>Aesculus spp.</i>), tilleul (<i>Tilia spp.</i>), érable (<i>Acer spp.</i>), chêne (<i>Quercus spp.</i>), platane (<i>Platanus spp.</i>), peuplier (<i>Populus spp.</i>), robinier (<i>Robinia spp.</i>), tulipier (<i>Liriodendron spp.</i>) ou noyer (<i>Juglans spp.</i>)
	4412.34	-- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères non dénommés dans le n° 4412.33
	4412.39	-- Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères - Bois de placage stratifié (lamibois (LVL)) :
	4412.41	-- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux
	4412.42	-- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
	4412.49	-- Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères - À âme panneautée, lattée ou lamellée :
	4412.51	-- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux
	4412.52	-- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
	4412.59	-- Autres, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères - Autres :
	4412.91	-- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux
	4412.92	-- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères
	4412.99	-- Autres, ayant les deux plis extérieurs de bois de conifères
44.13	4413.00	Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés.
44.14		Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires.
	4414.10	- En bois tropicaux
	4414.90	- Autres
44.15		Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois.
	4415.10	- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles
	4415.20	- Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes
44.16	4416.00	Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains.

N° de position	Code du S.H.	
44.17	4417.00	Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois.
44.18		Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (« shingles ») et « shakes »), en bois.
		- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles :
	4418.11	-- En bois tropicaux
	4418.19	-- Autres
		- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils :
	4418.21	-- En bois tropicaux
	4418.29	-- Autres
	4418.30	- Poteaux et poutres autres que les produits des n°s 4418.81 à 4418.89
	4418.40	- Coffrages pour le bétonnage
	4418.50	- Bardeaux (« shingles » et « shakes »)
		- Panneaux assemblés pour revêtement de sol :
	4418.73	-- En bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou
	4418.74	-- Autres, pour sols mosaïques
	4418.75	-- Autres, multicouches
	4418.79	-- Autres
		- Bois d'ingénierie structural :
	4418.81	-- Bois lamellé-collé (BLC)
	4418.82	-- Bois lamellé croisé (CLT ou X-lam)
	4418.83	-- Poutres en I
	4418.89	-- Autres
		- Autres :
	4418.91	-- En bambou
	4418.92	-- Panneaux cellulaires en bois
	4418.99	-- Autres
44.19		Articles en bois pour la table ou la cuisine.
		- En bambou :
	4419.11	-- Planches à pain, planches à hacher et articles similaires
	4419.12	-- Baguettes
	4419.19	-- Autres
	4419.20	- En bois tropicaux
	4419.90	- Autres

N° de position	Code du S.H.	
44.20		Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du Chapitre 94.
		- Statuettes et autres objets d'ornement :
	4420.11	-- En bois tropicaux
	4420.19	-- Autres
	4420.90	- Autres
44.21		Autres ouvrages en bois.
	4421.10	- Cintres pour vêtements
	4421.20	- Cercueils
		- Autres :
	4421.91	-- En bambou
	4421.99	-- Autres
